


弊社は「お客様のお役に立てる商品を」と、日頃より考えております。
弊社にて取扱いをしていない商品でもご希望の商品がございましたら、
ご遠慮なくご相談ください。

御社を幅広いサービスでサポートいたします！

ぜひ、この機会に消耗品経費の見直しをご検討くださいませ。

※サンプルをご希望の場合は別紙『ご請求用紙(用紙サンプル)』に
必要事項をご記入の上、弊社までFAXをお願いいたします。
尚、下記メールでも受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。



インクジェットプロッタ用紙 のご案内



株式会社 **ISEI**
System Analysis & Programming

〒733-0834 広島市西区草津新町1-21-35
広島ミクスビル5F

TEL : 082-278-8555/FAX082-278-8556

E-mail : info@sap-hro.co.jp

URL : <https://sap-hro.com/>

担当：総務課 武田・笠間

メーカーブランドの中身を仕入、販売

長年、OEMでハードメーカーより販売されている実績ある優良商品をお買い求めいただきやすい価格でご提供させていただいております。

<メーカー>

マットコート：北越製紙

上質紙・再生紙：日本製紙

<紙管内径>


2インチ (50.8mm)

<白色度>

マットコート：90%

上質紙：83%

再生紙：81%



A社同等品 1箱(2本)あたり

¥9,000と比べ ¥5,906もお得！！



白色度とは、JISで決められたパルプおよび紙の白さの単位です。

測定法にはいくつかあります。代表的なものは、酸化マグネシウム標準白板の光の反射量を100として、光の反射量の割合を示す方法です。新しいパルプだけでつくられたコピー用紙の白色度はおよそ80%、官製ハガキは70%、新聞用紙は55%ほどです。

坪量とは、紙の厚さを1㎡当たりの重量（g/㎡）で表したもので、この数値が大きいほど、紙が厚くなります。

※通常のコピー用紙(普通紙)の坪量は、65 g/㎡前後が一般的です。

OA用紙などでは紙の厚みをミクロン（μ=千分の1ミリ）で表示することもあります。

再生紙利用マークとは、（社）全国都市清掃会議内ごみ減量化推進国民会議で推進されているもので、再生紙の利用率を高めるために古紙配合率が容易にわかる表示方法が使用されています。せっかく集めた古紙も再生利用（リサイクル）されなければ活かされません。また、古紙を使っている再生紙でも、どの程度古紙が配合されたものなのかよくわかりません。そこで、古紙がどのくらい含まれているのかが一目で判るようにしたものが**Rマーク**です。



用紙について Q & A

ご請求用紙【用紙サンプル】

日付 年 月 日

株式会社エスエイピー宛
FAX 082-278-8556

サンプル希望欄に○印、用紙サンプルお届け場所
に必要事項をご記入のうえ、FAX下さい。

【 マットコート紙シリーズ 】

※サンプルは5m巻になります。

商品名	規 格	商品コード	サンプル希望	備 考
UNIX IJコート90	594 × 45m (2巻／箱)	TD1IJ-5930	☐	マットコート紙90g フルカラー用 (受注品)
	841 × 45m (2巻／箱)	TD1IJ-8430	☐	(受注品)
	914 × 45m (2巻／箱)	TD1IJ-9130	☐	

【 上質・再生紙シリーズ 】

※サンプルは5m巻になります。

商品名	規 格	商品コード	サンプル希望	備 考
UNIX IJ上質紙	297 × 50m (4巻／箱)	DKIJ-2950	☐	(受注品)
	420 × 50m (4巻／箱)	DKIJ-4250	☐	(受注品)
	594 × 50m (2巻／箱)	DKIJ-5950	☒	上質紙64g モノクロ用
	841 × 50m (2巻／箱)	DKIJ-8450	☐	
	914 × 50m (2巻／箱)	DKIJ-9150	☐	
UNIXIJ再生紙	594 × 50m (2巻／箱)	KKIJ-5950	☒	
	914 × 50m (2巻／箱)	KKIJ-9150	☐	
	594 × 100m (2巻／箱)		☐	(受注品)

用紙サンプルお届け場所

会社名			
ご住所		電話番号	
		FAX番号	
ご担当者名		部署等	
ご質問、ご希望 等ございましたら ご記入ください。			